



良譽有限公司

De'De TRADE CO., LTD.

TEL: 04-23160121

Fax: 04-23160140

Address: 台中市西屯區天水東一街40號

超強力冷卻泵浦

POWERFUL
COOLING PUMP

專利產品




德和 2

| Model No | HP | L | LA | LB | LC |
|----------|-----|-----|-----|----|--------|
| TC-8100 | 1/8 | 245 | 100 | 10 | 13 |
| TC-8130 | 1/8 | 275 | 130 | 10 | 13 |
| TC-8150 | 1/8 | 295 | 150 | 10 | 13 |
| TC-8180 | 1/8 | 325 | 180 | 10 | 13 |
| TC-8220 | 1/8 | 365 | 220 | 10 | 13 |
| TC-6130 | 1/6 | 275 | 130 | 10 | 13 |
| TC-6150 | 1/6 | 295 | 150 | 10 | 13 |
| TC-6180 | 1/6 | 325 | 180 | 10 | 13 |
| TC-6220 | 1/6 | 365 | 220 | 10 | 13 |
| TC-4155 | 1/4 | 341 | 155 | 6 | 21 |
| TC-4180 | 1/4 | 366 | 180 | 6 | 21 |
| TC-4200 | 1/4 | 386 | 200 | 6 | 21 |
| TC-4220 | 1/4 | 406 | 220 | 6 | 21 |
| TC-4240 | 1/4 | 426 | 240 | 6 | 21 |
| TC-4270 | 1/4 | 456 | 270 | 6 | 21 |
| TC-4350 | 1/4 | 536 | 350 | 6 | 21 |
| TC-2150 | 1/2 | 355 | 150 | 6 | 29/24* |
| TC-2180 | 1/2 | 385 | 180 | 6 | 29/24* |
| TC-2240 | 1/2 | 445 | 240 | 6 | 29/24* |
| TC-2290 | 1/2 | 495 | 290 | 6 | 29/24* |
| TC-1180 | 1 | 400 | 180 | 9 | 31 |
| TC-1240 | 1 | 460 | 240 | 9 | 31 |
| TC-1290 | 1 | 510 | 290 | 9 | 31 |
| TC-1380 | 1 | 600 | 380 | 9 | 31 |

*註: 爲3/4" 與 1"口徑




| LD | D | DA | H | HA | EA | EB |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 70 | 102 | 90 | 124 | 160 | 128 | 7.5 |
| 70 | 102 | 90 | 124 | 160 | 128 | 7.5 |
| 70 | 102 | 90 | 124 | 160 | 128 | 7.5 |
| 70 | 102 | 90 | 124 | 160 | 128 | 7.5 |
| 70 | 102 | 90 | 124 | 160 | 128 | 7.5 |
| 70 | 102 | 90 | 124 | 160 | 128 | 7.5 |
| 70 | 102 | 90 | 124 | 160 | 128 | 7.5 |
| 70 | 102 | 90 | 124 | 160 | 128 | 7.5 |
| 70 | 102 | 90 | 124 | 160 | 128 | 7.5 |
| 70 | 125 | 126 | 160 | 191 | 158 | 10 |
| 70 | 125 | 126 | 160 | 191 | 158 | 10 |
| 70 | 125 | 126 | 160 | 191 | 158 | 10 |
| 70 | 125 | 126 | 160 | 191 | 158 | 10 |
| 70 | 125 | 126 | 160 | 191 | 158 | 10 |
| 70 | 125 | 126 | 160 | 191 | 158 | 10 |
| 70 | 125 | 126 | 160 | 191 | 158 | 10 |
| 70 | 125 | 126 | 160 | 191 | 158 | 10 |
| 70 | 125 | 126 | 160 | 191 | 158 | 10 |
| 70 | 125 | 126 | 170 | 196 | 171 | 10 |
| 70 | 125 | 126 | 170 | 196 | 171 | 10 |
| 70 | 125 | 126 | 170 | 196 | 171 | 10 |
| 70 | 125 | 126 | 170 | 196 | 171 | 10 |
| 70 | 125 | 151 | 180 | 200 | 185 | 10 |
| 70 | 125 | 151 | 180 | 200 | 185 | 10 |
| 70 | 125 | 151 | 180 | 200 | 185 | 10 |
| 70 | 125 | 151 | 180 | 200 | 185 | 10 |




POWERFUL COOLING PUMP


1/8 HP Performance data





1/6 HP Performance data



1/4 HP Performance data



1 HP 1/2 HP Performance data



產品優異特性:

馬達筒身採用鋁壓鑄材質，重量輕、造型美觀。
全系列產品採用強制散熱風葉，散熱效果極佳。
全系列產品均加裝濾網，達到極佳過濾效果。
產品外型結構均通過專利之申請。
可依客戶需求訂製，其他特殊規格產品。



Product Feature:

- Aluminum material, light weight, Stylish.
- With compulsory heat-released fan system to dissipate heat.
- With filter.
- Design and utility patent.
- Custom-made is available.

| HP | 吐出口徑 Discharge Bore | 出水量 L/min Output | | 揚程 Lift/Meter | | 重量 Weight (kg) |
|-------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 單相 (Single ph) | 三相 (Three ph) | 單相 (Single ph) | 三相 (Three ph) | |
| 1/8HP | 3/8" PT | 35 | 37 | 5.4 | 6 | 3.3 |
| | 1/2" PT | 40 | 42 | 5.2 | 5.7 | 3.3 |
| 1/6HP | 3/8" PT | 37 | 40 | 5.6 | 5.6 | 3.7 |
| | 1/2" PT | 45 | 47 | 5.5 | 5.5 | 3.7 |
| 1/4HP | 1/2" PT | 72 | 74 | 9.8 | 10.4 | 6.4 |
| | 3/4" PT | 87 | 94 | 9.5 | 10.2 | 6.4 |
| 1/2HP | 3/4" PT | 120 | 130 | 12 | 14 | 7.5 |
| | 1" PT | 130 | 140 | 13 | 15 | 7.5 |
| 1HP | 1" PT | | 205 | | 19 | 12.5 |



良譽有限公司

De'De TRADE CO., LTD.

TEL: 04-23160121

Fax : 04-23160140

Address : 台中市西屯區天水東一街40號

本公司保有產品尺寸變更之權利，產品如有變更，請依實品為準，不另行通知。

Our company has the right to change the design of the product.

If the design of the product is changed, the finished product will be the actual design.

We will not give a notice.